



SÖLDINI
PROFESSIONAL



SINCE 1945
MADE IN ITALY



POLICE & SAFETY
2026

INDICE | INDEX

TECNOLOGIE <i>TECHNOLOGY</i>	3
SUOLE TECNICHE <i>TACTICAL SOLES</i>	4
PLANTARI <i>INSOCK</i>	5

TACTICAL 6

STELVIO UNISEX	7
BORMIO UNISEX	8
MERANO UNISEX	10
TIVOLI UNISEX	12
SATURNIA UNISEX	14
FIUGGI UNISEX	15
TELESE UNISEX	15
CERVINIA UNISEX	16

UNIFORM 18

VOLTURNO WOMAN	19
ADIGE WOMAN	20
TEVERE WOMAN	21
ADDA WOMAN	22
SORRENTO MAN	23
CAPRI MAN	24
RICCIONE MAN	25
CORTINA MAN	26
ABANO UNISEX	27

CLASSIC COLLECTION 28-29

SAFETY 30

SULMONA MAN	31
RESCUE UNISEX	32
LA NOSTRA STORIA <i>OUR HISTORY</i>	34
NORMATIVE E LEGENDA <i>REGULATIONS & LEGEND</i>	35

SOLDINI PROFESSIONAL TECHNOLOGIES



- Più passi fai, più aria nuova dai ai tuoi piedi: ambiente interno più sano.
- La speciale suola isola dal freddo e dal bagnato.
- Il peso ridotto della suola rende il passo più leggero.
- Morbido plantare, più flessibile al piede
- Sottopiede forato in vero cuoio.
- Tallonetto morbido "anatomico"
- Valvola e sistema per il ricambio dell'aria

- *The more you walk, the more fresh air circulates around your feet – for a healthier internal environment.*
- *The special sole provides insulation against cold and moisture.*
- *Its reduced weight makes every step lighter.*
- *Soft insole for improved flexibility and comfort.*
- *Perforated genuine leather footbed.*
- *Soft anatomical heel pad.*
- *Built-in valve and air exchange system for optimal ventilation.*

Suola antistatica, antiscivolo, antiusura, antiolio; con dispositivo KLIMACOMFORT che garantisce un effettivo ricambio dell'aria all'interno della calzatura, soprattutto nei punti più critici sotto la pianta del piede e presso la punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria viziata tramite una valvola posta nel lato interno del tacco; Il sistema è stato verificato dal laboratorio qualificato CIMAC.

Antistatic, slip-resistant, anti-abrasion, and oil-resistant sole equipped with the KLIMACOMFORT system, which ensures effective air circulation inside the footwear – particularly under the forefoot and toe area, where perspiration tends to accumulate. Air is expelled through a pump mechanism that activates with each step, releasing stale air via a valve positioned on the inner side of the heel. The system has been tested and certified by the qualified CIMAC laboratory.



Klimatex è una membrana impermeabile e traspirante che non permette all'acqua di entrare all'interno della calzatura ed al tempo stesso permette all'umidità del piede di uscire, il prodotto garantisce resistenza allo strappo e all'usura; questa fodera è particolarmente indicata per climi umidi e freddi, e garantisce il piede costantemente asciutto. La membrana è formata da 4 corpi: morbido tessuto in poliammide a contatto del piede, leggero strato di gommapiuma, membrana e maglino di rinforzo indemagliabile in 100% poliammide; la fodera, così composta, è unita mediante cuciture termosaldate con apposito nastro termoadesivo. La membrana Klimatex è una fodera in grado di conciliare due caratteristiche da sempre considerate agli antipodi: l'impermeabilità e la traspirazione. La membrana Klimatex, grazie alla sua particolare struttura, permette la fuoriuscita delle molecole di sudore, molto più piccole delle molecole di acqua che non possono entrare.

KLIMATEX is a waterproof and breathable membrane that prevents water from entering the footwear while allowing foot moisture to escape. It offers excellent tear and abrasion resistance and is particularly suitable for cold and humid climates, keeping the foot constantly dry and comfortable. The membrane is composed of four layers: a soft polyamide fabric in contact with the foot, a light foam layer, the waterproof-breathable membrane, and a reinforced, run-resistant polyamide knit backing. All layers are joined together using heat-sealed seams with a thermo-adhesive tape, ensuring maximum waterproof performance. Thanks to its special structure, the Klimatex lining combines two features traditionally considered incompatible – waterproofness and breathability.



Evoluzione della tecnologia Klimatex, questa fodera a 3 strati (tessuto 3D, membrana impermeabile e traspirante, maglino di rinforzo) garantisce massimo comfort e protezione. Offre una permeabilità al vapore 10 volte superiore al minimo normativo e una resistenza alla colonna d'acqua oltre 20.000 mm, mantenendo prestazioni elevate anche dopo 100.000 flessioni.

An evolution of Klimatex technology, this three-layer lining (3D fabric, waterproof-breathable membrane, reinforcing knit) ensures maximum comfort and protection. It delivers water vapor permeability 10 times higher than standard requirements and water column resistance over 20,000 mm, maintaining performance even after 100,000 flex cycles.



HPE è la nuova membrana estrema firmata Soldini: massima resistenza, impermeabilità e traspirabilità in un solo prodotto. Supera i 200.000 cicli di abrasione, resiste a oltre 40.000 mm di colonna d'acqua e garantisce un comfort traspirante costante, anche nelle condizioni più difficili. HPE: la fodera indistruttibile per chi cerca solo prestazioni top di gamma.

HPE is Soldini's new extreme membrane: maximum resistance, waterproofness, and breathability in one. Withstands over 200,000 abrasion cycles, resists more than 40,000 mm water column, and ensures lasting breathable comfort even in the harshest conditions. HPE: the indestructible lining for those who demand top performance.



Il nuovo sistema studiato per migliorare il comfort della calzatura già dal primo utilizzo. Il sottopiede è accoppiato a uno strato di materiale elastico con effetto auto modellante, che si adatta alla forma del piede, completamente ricoperto da uno strato di morbida pelle con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore. Il risultato è una gradevole sensazione durante la deambulazione. L'abbinamento con le nostre suole, tutte dotate di un elevato assorbimento di energia nella zona del tallone, rendono queste calzature particolarmente adatte ad essere usate per molte ore al giorno.

The new system designed to enhance shoe comfort from the very first use. The insole is bonded to a layer of elastic, self-molding material that adapts perfectly to the shape of the foot and is fully covered with a layer of soft leather offering high moisture absorption and release capacity. The result is a pleasant and comfortable feeling while walking. Combined with our outsoles featuring high energy absorption in the heel area, these shoes are particularly suitable for prolonged use throughout the day.

SUOLE TATTICHE | TACTICAL SOLES



STELVIO

Suola Vibram® in gomma, resistente a olio, benzina e calore, con mescola ad alte prestazioni e battistrada a micro-lugs che aumentano grip, trazione e stabilità. Ideale su terreni difficili, garantisce comfort, durata e prestazioni affidabili anche a temperature estreme.

Vibram® rubber outsole, resistant to oil, fuel and heat, featuring a high-performance compound and micro-lug tread that enhances grip, traction and stability. Ideal for demanding terrain, it ensures comfort, durability and reliable performance even at extreme temperatures.



BORMIO

Suola Michelin® in gomma e poliuretano, bicomponente, unisce leggerezza e durata a massima aderenza. L'intersuola in PU morbido assorbe gli urti al tallone, mentre il battistrada Michelin®, antistatico e resistente a calore, olio e acidi, assicura grip eccellente anche sui terreni più impervi.

Michelin® rubber and polyurethane outsole, dual-component construction combining lightness and durability with maximum grip. The soft PU midsole absorbs impact at the heel, while the Michelin® rubber tread, antistatic and resistant to heat, oil and acids, delivers excellent traction even on the most difficult terrain.



MERANO

Suola Lite PU e gomma, versatile e leggera, con intersuola in poliuretano a bassa densità ammortizzante e battistrada in gomma antiscivolo e antiusura. Garantisce comfort, resistenza e utilizzo prolungato senza affaticamento, in ambito urbano e outdoor.

Lite PU and rubber outsole, lightweight and versatile, with a low-density cushioning polyurethane midsole and a slip-resistant, wear-resistant rubber tread. Ensures comfort, durability and prolonged use without fatigue, suitable for both urban and outdoor environments.



TIVOLI

Suola Tivoli in EVA Extralight, estremamente leggera e flessibile, garantisce comfort prolungato e ottima ammortizzazione. Antistatica, antiscivolo e antiusura, con mescola resistente all'abrasione, assicura stabilità, durata e una camminata fluida anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Tivoli EVA Extralight outsole, extremely lightweight and flexible, providing long-lasting comfort and excellent cushioning. Antistatic, slip-resistant and wear-resistant, with an abrasion-resistant compound that ensures stability, durability and a smooth gait even after long hours of use.



SATURNIA

Suola Saturnia in gomma nitrilica, un grande classico consolidato, apprezzato per affidabilità e praticità. Antistatica, antiscivolo e resistente al calore, con battistrada anti-detriti e smusso posteriore del tacco a 7° per migliorare aderenza e stabilità nella camminata quotidiana.

Saturnia nitrile rubber outsole, a well-established classic appreciated for its reliability and practicality. Antistatic, slip-resistant and heat-resistant, with an anti-debris tread and a 7° rear heel bevel to improve grip and stability during everyday walking.



CERVINIA

Suola Cervinia in gomma con riempimento in poliuretano, unisce aderenza e resistenza all'abrasione e durata nel tempo della gomma nitrilica con la leggerezza e l'assorbimento urti del PU. Il dispositivo brevettato KLIMACOMFORT Soldini favorisce il ricambio d'aria, mantenendo il piede fresco e asciutto.

Cervinia sole in rubber with polyurethane filling, dual-component monoblock design combining the grip, abrasion resistance and durability of nitrile rubber with the lightness and shock absorption of PU. The patented KLIMACOMFORT Soldini system promotes air circulation, keeping the foot cool and dry.



TELESE

Suola Telese in gomma, apprezzata per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Pratica e affidabile, è antistatica, antiscivolo e resistente a calore, olio e usura, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza nell'utilizzo quotidiano.

Telese rubber outsole, valued for its excellent quality-price ratio. Practical and reliable, it is antistatic, slip-resistant and resistant to heat, oil and wear, ensuring optimal performance and safety for everyday use.

PLANTARI | INSOCK



MEMORY

Base in morbido poliuretano, strato intermedio in memory foam, inserto in gel superammortizzante nella zona del tallone, tessuto antibatterico in poliammide e fibra d'argento a contatto del piede.

Soft polyurethane base, intermediate memory foam layer, super-cushioning gel insert in the heel area, and antibacterial polyamide fabric with silver fibers in contact with the foot.



NATUR

Base in poliuretano realizzato con delle fenestrate utili a creare delle sacche di aria, strato intermedio in sughero, tessuto tridimensionale a contatto con il piede.

Polyurethane base featuring openings designed to create air pockets, intermediate cork layer, and three-dimensional fabric in contact with the foot.



BREATH

Base in morbido poliuretano anatomico con pelle in pieno fiore a contatto del piede, forato per garantire una migliore traspirabilità.

Soft anatomical polyurethane base bonded with full-grain leather in contact with the foot, perforated to ensure greater breathability.



PERF

Plantare estraibile con base in EVA traforato, strato intermedio in memory foam, tessuto in microfibra a contatto con il piede.

Removable footbed with perforated EVA base, intermediate memory foam layer, and microfiber fabric in contact with the foot.



BOOST

Base in poliuretano e TPU espanso accoppiato a un tessuto con elevata resistenza all'abrasione, antibatterico e traspirante.

Polyurethane and expanded TPU base bonded with an abrasion-resistant, antibacterial, and breathable fabric.



COMFORT

Base in morbido poliuretano accoppiato a tessuto antiabrasione, forato per una migliore traspirabilità.

Soft polyurethane base bonded with an abrasion-resistant fabric, perforated for greater breathability.



LIGHT

Base in polietilene accoppiato con un tessuto con elevata resistenza all'abrasione, forato per garantire una migliore traspirabilità.

Polyethylene base bonded with an abrasion-resistant fabric, perforated to ensure greater breathability.

SOLDINI
PROFESSIONAL

TACTICAL



STELVIO UNISEX



46903



Tomaia | Upper

Pelle pieno fiore, Tessuto tecnico | Full-grain leather, Technical fabric

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock

Perf

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente e traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|50



UNI EN ISO 20347:2024 03S HI HRO SC FO SR

Tomaia | Upper

Pelle pieno fiore | Full-grain leather

Fodera | Lining

Klimatex HPE

Plantare | Insock

Perf

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, altamente impermeabile e traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, extremely waterproof and breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|50



UNI EN ISO 20347 :2024 07S HI CI HRO SC FO SR



46902

KLIMATEX HPE



RICERCA E INNOVAZIONE

Il nuovo stivale da combattimento rappresenta l'eccellenza italiana nelle calzature tattiche: resistente, performante e progettato per accompagnare il soldato in qualsiasi ambiente operativo. Materiali premium – pelle protettiva per l'inverno, combinata con tessuti tecnici avanzati per l'estate – assicurano una durata straordinaria, con resistenza all'abrasione fino a 10 volte superiore agli standard di settore. La versione invernale garantisce impermeabilità totale con protezione oltre i 30 metri di colonna d'acqua, mantenendo il piede asciutto e confortevole grazie alla membrana traspirante di nuova generazione, ideale anche nelle marce più lunghe. I sistemi di allacciatura evoluti consentono una calzatura stabile e personalizzata: doppia regolazione per l'inverno, zip e chiusura rapida per l'estate.

La tomaia alta e robusta protegge la caviglia, mentre la suola Vibram, resistente a olio, benzina e calore, offre trazione sicura e grip eccellente anche sui terreni più critici. L'ammortizzazione avanzata, con plantare estraibile, assicura benessere costante, riducendo affaticamento e impatti. Una calzatura che unisce resistenza, protezione e libertà di movimento, senza rinunciare allo stile: una linea moderna, essenziale, interamente italiana. Per chi serve, con qualità senza compromessi.

The new combat boot represents Italian excellence in tactical footwear: durable, high-performance, and designed to accompany soldiers in any operational environment. Premium materials—protective leather for winter, combined with advanced technical fabrics for summer—ensure extraordinary durability, with abrasion resistance up to 10 times higher than industry standards. The winter version guarantees total waterproofing with protection beyond 30 meters of water column, keeping the foot dry and comfortable thanks to the new generation breathable membrane, ideal even on the longest marches. Advanced lacing systems allow for a stable and customized fit: double adjustment for winter, zip and quick closure for summer.

The high, sturdy upper protects the ankle, while the Vibram sole, resistant to oil, gasoline, and heat, offers secure traction and excellent grip even on the most challenging terrain. Advanced cushioning, with a removable insole, ensures constant comfort, reducing fatigue and impact. A shoe that combines durability, protection, and freedom of movement without sacrificing style: a modern, essential, entirely Italian line. For those who need it, with uncompromising quality.

BORMIO UNISEX

503



UNI EN ISO 20347:2022 03S HI HRO FO SR

Tomaia | UpperMicrofibra e tessuto | *Microfiber and fabric***Fodera | Lining**Tessuto traspirante | *Breathable fabric***Plantare | Insock**

LIGHT

Suola | SolePU-gomma | *Polyurethane-rubber***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorber, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48

505



UNI EN ISO 20347:2022 07S HI CI HRO FO SR

Tomaia | UpperMicrofibra e tessuto | *Microfiber and fabric***Fodera | Lining**

Klimatex

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | SolePU-gomma | *Polyurethane-rubber***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48

506

**Tomaia | Upper**Pelle pieno fiore | *Full-grain leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | SolePU-gomma | *Polyurethane-rubber***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO FO SR

BORMIO UNISEX

504

Tomaia | Upper

Microfibra e tessuto | Microfiber and fabric

Fodera | Lining

Klimatex

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

PU-Gomma | Polyurethane-rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48



UNI EN ISO 20347:2022 07S HI CI HRO FO SR

507



Tomaia | Upper

Pelle scamosciata e tessuto | Suede leather and fabric

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

PU-gomma | Polyurethane-rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48



UNI EN ISO 20347:2022 03S HI HRO FO SR

508



Tomaia | Upper

Pelle scamosciata e tessuto | Suede leather and fabric

Fodera | Lining

Klimatex

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

PU-gomma | Polyurethane-rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

36|48



UNI EN ISO 20347:2022 07S HI CI HRO FO SR

MERANO UNISEX

46904

**Tomaia | Upper**

Pelle pieno fiore, Tessuto tecnico | *Full-grain leather and Technical fabric*

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | *Breathable fabric*

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | *LITEPU, Rubber*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



UNI EN ISO 20347:2024 03S HRO SC FO SR

46905

KLIMATEX XDT

**Tomaia | Upper**

Pelle pieno fiore, Tessuto tecnico | *Full-grain leather and Technical fabric*

Fodera | Lining

Klimatex XDT

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | *LITEPU, Rubber*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO SC FO SR

46906

KLIMATEX XDT

**Tomaia | Upper**

Pelle pieno fiore, Tessuto tecnico | *Full-grain leather and Technical fabric*

Fodera | Lining

Klimatex XDT

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | *LITEPU, Rubber*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO SC FO SR

MERANO UNISEX

Tomaia | Upper

Pelle pieno fiore, Tessuto tecnico | Full-grain leather and Technical fabric

Fodera | Lining

Klimatex HPE

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | LITEPU, Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



46897

KLIMATEX HPE



46909

KLIMATEX HPE



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO SC FO SR

46910

KLIMATEX HPE



Tomaia | Upper

Pelle pieno fiore | Full-grain leather

Fodera | Lining

Klimatex HPE

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | LITEPU, Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO SC FO SR

Tomaia | Upper

Pelle pieno fiore | Full-grain leather

Fodera | Lining

Klimatex HPE

Plantare | Insock

PERF

Suola | Sole

LITEPU, Gomma | LITEPU, Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola antiperforazione, suola anticalore
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, puncture resistant sole, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|49



46911

KLIMATEX HPE



UNI EN ISO 20347:2024 07S HI CI HRO SC FO SR

TIVOLI UNISEX

46876



Tomaia | Upper
Pelle fiore | Full grain leather

Fodera | Lining
Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock
BOOST

Suola | Sole
EVA antistatica | Antistatic EVA

Caratteristiche | Specifications
Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes
35|47



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO SR

Tomaia | Upper
Pelle e tessuto | Leather and fabric

Fodera | Lining
Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock
BOOST

Suola | Sole
EVA antistatica | Antistatic EVA

Caratteristiche | Specifications
Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes
35|47

46872



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO SR



TIVOLI UNISEX

Tomaia | Upper

Pelle e tessuto | *Leather and fabric*

Fodera | Lining

Klimatex XDT

Plantare | Insock

BOOST

Suola | Sole

EVA antistatica | *Antistatic EVA*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|47

46870

KLIMATEX XDT



UNI EN ISO 20347:2022 06 FO SR

46875

KLIMATEX XDT



Tomaia | Upper

Pelle e tessuto | *Leather and fabric*

Fodera | Lining

Klimatex XDT

Plantare | Insock

BOOST

Suola | Sole

EVA antistatica | *Antistatic EVA*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|47



UNI EN ISO 20347:2022 06 FO SR



SATURNIA UNISEX

46526

**Tomaia | Upper**

Pelle fiore e cordura | Full grain leather and cordura

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock

NATUR

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore e antiperforazione, protezione della caviglia

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, ankle protection, heat and puncture resistant sole

Taglie | Sizes

35|48



UNI EN ISO 20347:2022 O3L HI AN HRO FO

Tomaia | Upper

Pelle fiore | Full grain leather

Fodera | Lining

Tessuto tecnico con filato d'argento e membrana impermeabile e traspirante | Technical fabric with silver fiber and waterproof and breathable membrane

Plantare | Insock

NATUR

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola anticalore e antiperforazione, protezione della caviglia

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, ankle protection, heat and puncture resistant sole

Taglie | Sizes

35|48



46527

KLIMATEX



UNI EN ISO 20347:2022 O7L HI CI AN HRO FO

46595

KLIMATEX

**Tomaia | Upper**

Pelle fiore e cordura | Full grain leather and cordura

Fodera | Lining

Klimatex

Plantare | Insock

NATUR

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola anticalore e antiperforazione.

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat and puncture resistant sole

Taglie | Sizes

35|48



UNI EN ISO 20347:2022 O7L HI CI HRO FO

FIUGGI UNISEX

Tomaia | Upper

Pelle e tessuto | *Leather and fabric*

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | *Breathable fabric*

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiperforazione, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, puncture resistant sole, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|50

Fornibile anche nella versione invernale - art. 358

UNI EN ISO 20347:2022 07L FO SR



712



UNI EN ISO 20347:2022 03L FO SR

TELESE UNISEX

46891



Tomaia | Upper

Pelle e tessuto | *Leather and fabric*

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | *Breathable fabric*

Plantare | Insock

COMFORT

Suola | Sole

Gomma | *Rubber*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore e antiperforazione,

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat and puncture resistant sole

Taglie | Sizes

36|48



UNI EN ISO 20347:2024 03L HRO FO SR



CERVINIA UNISEX

46258

K LIMATEX

K LIMACOMFORT

**Tomaia | Upper**Vera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Sottopiede | SockIn cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Battistrada in gomma con riempimento in poliuretano
*Rubber tread with Polyurethane filling***Caratteristiche | Specifications**Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante,
shock absorbing, suola anticalore
*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat resistant sole***Taglie | Sizes**

35|48



UNI EN ISO 20347:2022 06 HI CI HRO FO SR

Tomaia | UpperPelle fiore e cordura | *Full grain leather and cordura***Fodera | Lining**

Klimatex XDT

Plantare | Insock

NATUR

Suola | SoleBattistrada in gomma con riempimento in poliuretano
*Rubber tread with Polyurethane filling***Caratteristiche | Specifications**Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante,
shock absorbing, suola anticalore
*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat resistant sole***Taglie | Sizes**

35|48

46816

K LIMATEX XDT

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2022 06 HI CI HRO FO SR



CERVINIA UNISEX

Tomaia | Upper

Pelle fiore e cordura | Full grain leather and cordura

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Battistrada in gomma con riempimento in poliuretano

Rubber tread with Polyurethane filling

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock

absorbing, suola anticalore, protezione della caviglia

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole, ankle protection

Taglie | Sizes

35|48



46807

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2022 02 HI AN HRO FO SR

46808

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitellone | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Klimatex

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Battistrada in gomma con riempimento in poliuretano

Rubber tread with Polyurethane filling

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock

absorbing, suola anticalore, protezione della caviglia

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat resistant sole, ankle protection

Taglie | Sizes

35|48



UNI EN ISO 20347:2022 06 HI CI AN HRO FO SR

STIVALI MOTO

Protezione dei malleoli, inserti antiusura, bande rifrangenti, allacciatura al polpaccio per regolare la vestibilità. Tutto quello che serve per uno stivale da motociclista, ma con qualcosa in più:

Una suola in gomma con riempimento in poliuretano e sistema di ricambio d'aria Klimacomfort. La gomma esterna ha un'elevata resistenza all'abrasione, un ottimo isolamento termico e garantisce una lunga durata della calzatura, il riempimento in poliuretano rende la calzatura leggera, flessibile e con un alto potere di assorbimento degli urti (shock absorbing) e il sistema di ricambio d'aria regola la temperatura all'interno della calzatura mantenendo il piede fresco e asciutto.

MOTORCYCLE BOOTS

Ankle protection, anti-abrasion inserts, reflective bands, and adjustable calf lacing for a perfect fit. Everything you expect from a motorcycle boot – and more.

A rubber sole with polyurethane filling and the Klimacomfort air exchange system ensure exceptional comfort and performance. The outer rubber layer offers high abrasion resistance, excellent thermal insulation, and long-lasting durability, while the polyurethane filling makes the boot lightweight, flexible, and highly shock-absorbing. Finally, the Klimacomfort system helps regulate internal temperature, keeping the foot cool, dry, and comfortable at all times.

SOLDINI
PROFESSIONAL

UNIFORM



VOLTURNO WOMAN

Tomaia | Upper

Pelle fiore e cordura | Full grain leather and cordura

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|42



46857



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

46858



Tomaia | Upper

Pelle fiore | Full grain leather

Fodera | Lining

Klimatex

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|42



UNI EN ISO 20347:2022 06 FO

46859



Tomaia | Upper

Pelle fiore | Full grain leather

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | Breathable fabric

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

35|42



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

ADIGE WOMAN

47496

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Sottopiede | SockIn cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing***Taglie | Sizes**

34|42

46616

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Plantare | Insock

BREATH

Suola | SolePoliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing***Taglie | Sizes**

34|42

47402

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**Tessuto traspirante | *Breathable fabric***Sottopiede | Sock**In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing***Taglie | Sizes**

34|42

TEVERE WOMAN

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | Full grain breathable leather

Sottopiede | Sock

In pelle con imbottitura anatomica | Padded leather

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | Leather with rubber plant

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Altezza tacco | Heel height

4 cm

Taglie | Sizes

34|42

46642



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

46643



Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | Full grain breathable leather

Sottopiede | Sock

In pelle con imbottitura anatomica | Padded leather

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | Leather with rubber plant

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Altezza tacco | Heel height

4 cm

Taglie | Sizes

34|42



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

46596

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | Full grain breathable leather

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | Leather with rubber plant

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

34|42



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

ADDA WOMAN

46416

K LIMACOMFORT



Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | Full grain breathable leather

Plantare | Insock

BREATH

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|43



UNI EN ISO 20347:2022 O2 HRO FO SR

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | Full grain breathable leather

Plantare | Insock

BREATH

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole

Taglie | Sizes

35|43

46484

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2022 O2 HRO FO SR



SORRENTO MAN

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante / *Full grain leather and breathable fabric*

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

39|47



GoodFlex

46745

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

GoodFlex

46747

K LIMACOMFORT



Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante / *Full grain leather and breathable fabric*

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

39|47



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

GoodFlex

46749

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2022 02 FO

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante / *Full grain leather and breathable fabric*

Plantare | Insock

GOODFLEX

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

39|47

CAPRI MAN

46456

**Tomaia | Upper**Vera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather***Sottopiede | Sock**In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Cuoio con piantella in gomma | *Leather with rubber plant***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing***Taglie | Sizes**

38|48



UNI EN ISO 20347:2024 02 FO

RICCIONE MAN

46325

K LIMACOMFORT

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**Pelle fiore e tessuto traspirante | *Full grain leather and breathable fabric***Sottopiede | Sock**In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing***Taglie | Sizes**

38|48



UNI EN ISO 20347:2012 02 FO SRC



RICCIONE MAN

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante | Full grain leather and breathable fabric

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

38|48

46247

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

46249

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante | Full grain leather and breathable fabric

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

38|48

46248

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante | Full grain leather and breathable fabric

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | Leather on antistatic support

Suola | Sole

Poliuretano | Polyurethane

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

38|48

CORTINA MAN

46252

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Sottopiede | SockIn cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing***Taglie | Sizes**

38|48

46255

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Sottopiede | SockIn cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing***Taglie | Sizes**

38|48

46254

KLIMATEX

KLIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

Tomaia | UpperVera pelle fiore di vitello | *Full grain calf leather***Fodera | Lining**

Klimatex

Sottopiede | SockIn cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support***Suola | Sole**Poliuretano | *Polyurethane***Caratteristiche | Specifications**

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

*Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing***Taglie | Sizes**

38|48

ABANO UNISEX

Tomaia | Upper

Vero pellame bovino fiore | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore e tessuto traspirante | *Full grain leather and breathable fabric*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support*

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing

Taglie | Sizes

34|47

46117

K LIMACOMFORT



UNI EN ISO 20347:2012 02 FO SRC

47397

K LIMATEX

K LIMACOMFORT



Tomaia | Upper

Vero pellame bovino fiore | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Klimatex

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support*

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing

Taglie | Sizes

34|47



UNI EN ISO 20347:2012 02 WR FO SRC

47407

K LIMATEX

K LIMACOMFORT



Tomaia | Upper

Vero pellame bovino fiore | *Full grain calf leather*

Fodera | Lining

Klimatex

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support*

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing

Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing

Taglie | Sizes

34|47



UNI EN ISO 20347:2012 02 WR FO SRC

CLASSIC COLLECTION

GOMMA

UOMO / 22545



Tomaia | Upper

Pelle di vitello spazzolato | *Shining calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto cellulosico | *Leather on cellulosic support*

Suola | Sole

Gomma | *Rubber*

Taglie | Sizes

39|46

UOMO / 22546



Tomaia | Upper

Pelle di vitello spazzolato | *Shining calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto cellulosico | *Leather on cellulosic support*

Suola | Sole

Gomma | *Rubber*

Taglie | Sizes

39|46

DONNA / 46894



Tomaia | Upper

Pelle di vitello spazzolato | *Shining calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto cellulosico | *Leather on cellulosic support*

Suola | Sole

Gomma | *Rubber*

Taglie | Sizes

35|42

CLASSIC COLLECTION

CUOIO

UOMO / 22552

Sottopiede | Sock

Pelle di vitello spazzolato | *Shining calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Plantare | Insock

In cuoio su supporto cellulosico | *Leather on cellulosic support*

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | *Leather with rubber plant*

Taglie | Sizes

38|47



UOMO / 22551



Tomaia | Upper

Pelle di vitello spazzolato | *Shining calf leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto cellulosico | *Leather on cellulosic support*

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | *Leather with rubber plant*

Taglie | Sizes

38|47

DONNA / 46861

Tomaia | Upper

Pelle fiore | *Full grain leather*

Fodera | Lining

Pelle fiore traspirante | *Full grain breathable leather*

Sottopiede | Sock

In cuoio su supporto antistatico | *Leather on antistatic support*

Suola | Sole

Cuoio con piantella in gomma | *Leather with rubber plant*

Altezza tacco | Heel height

6,5 cm

Taglie | Sizes

35|42



SOLDINI
PROFESSIONAL

SAFETY



SULMONA MAN

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle/tessuto | Leather/fabric

Sottopiede | Sock

TNT antistatico | Antistatic fiber

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore, puntale in acciaio
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole, steel toe cap

Taglie | Sizes

38|48

46711



UNI EN ISO 20345:2022 S2 HRO SR

46715



Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle/tessuto | Leather/fabric

Sottopiede | Sock

TNT antistatico | Antistatic fiber

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore, puntale in acciaio
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole, steel toe cap

Taglie | Sizes

38|48



UNI EN ISO 20345:2022 S2 HRO SR

Tomaia | Upper

Vera pelle fiore di vitello | Full grain calf leather

Fodera | Lining

Pelle/tessuto | Leather/fabric

Sottopiede | Sock

TNT antistatico | Antistatic fiber

Suola | Sole

Gomma | Rubber

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, suola anticalore, puntale in acciaio
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, heat resistant sole, steel toe cap

Taglie | Sizes

38|48

46716



UNI EN ISO 20345:2022 S2 HRO SC

RESCUE UNISEX

Tomaia | Upper

Scamosciato idro e tessuto tecnico | *Suede with technical fabric*

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | *Breathable fabric*

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, antiperforazione, puntale in composito
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, puncture resistant sole, composite toe cap

Taglie | Sizes

34 | 48



UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

484



499

Tomaia | Upper

Scamosciato idro e tessuto tecnico | *Suede with technical fabric*

Fodera | Lining

Tessuto traspirante | *Breathable fabric*

Plantare | Insock

LIGHT

Suola | Sole

Poliuretano | *Polyurethane*

Caratteristiche | Specifications

Antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante, shock absorbing, antiperforazione, puntale in composito
Antistatic, slip-resistant, waterproof and breathable upper, shock absorbing, puncture resistant sole, composite toe cap

Taglie | Sizes

34 | 48



UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR



RESCUE UNISEX



391

K L I M A T E X



Tomaia | Upper
Pelle fiore e tessuto tecnico | Full grain leather with technical fabric

Fodera | Lining
Klimatex

Plantare | Insock
LIGHT

Suola | Sole
Battistrada in gomma con intersuola in poliuretano
Polyurethane-rubber

Caratteristiche | Specifications
Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola anticalore, antiperforazione, puntale in composito
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat and puncture resistant sole, composite toe cap

Taglie | Sizes
34 | 50



UNI EN ISO 20345:2022 S7L HI CI HRO FO SR



983

K L I M A T E X

Tomaia | Upper
Scamosciato idro e tessuto tecnico
Suede with technical fabric

Fodera | Lining
Klimatex

Plantare | Insock
LIGHT

Suola | Sole
Battistrada in gomma con intersuola in poliuretano | Polyurethane-rubber

Caratteristiche | Specifications
Antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock absorbing, suola anticalore, antiperforazione, puntale in composito
Antistatic, slip-resistant, waterproof, breathable, shock absorbing, heat and penetration resistance sole, composite toe cap

Taglie | Sizes
34 | 50



UNI EN ISO 20345:2022 S7L HI CI HRO FO SR

LA NOSTRA STORIA | OUR HISTORY

Nella primavera del 1944, a seguito di una soffiata, i soldati requisirono una macchina per cucire le scarpe appartenente alla famiglia Soldini. La macchina venne riscattata qualche giorno dopo da Gustavo Soldini. Grazie a quella macchina nel 1945 Gustavo, assieme ai fratelli Giuseppe ed Ermenegildo, iniziò la produzione di calzature, prima in un piccolo laboratorio in casa, poi nella prima bottega. Il mercato di riferimento è inizialmente quello di Arezzo e Firenze e le consegne vengono effettuate in bicicletta durante il fine settimana. Negli anni '50 Soldini aprì un primo stabilimento a Capolona, sulla riva del fiume Arno, e poi un secondo ad Anghiari segnando il passaggio da produzione artigianale a quella industriale, arrivando a impiegare oltre 800 operai. Il prodotto era orientato al mercato nazionale ma anche a quello degli Stati Uniti. Negli anni '80 nel mercato statunitense si sviluppò la concorrenza dei produttori sudamericani, in particolar modo del Brasile; negli anni '90 la concorrenza aumenta ulteriormente con l'avvento dei paesi emergenti asiatici come Cina e Vietnam. Per fronteggiare la crisi l'azienda introdusse nuovi marchi come Stone Haven e Soldini Sport, puntando sull'innovazione. In seguito all'incendio che distrusse completamente lo stabilimento di Anghiari la notte tra il 13 e 14 aprile 1994, Gustavo Soldini lasciò la gestione dell'azienda alla seconda generazione, che decise di procedere con investimenti, innovazione e differenziazione dei canali di distribuzione. Dal 2003 al 2007 Rossano Soldini ricoprì la carica di presidente dell'Assocalzaturifici. In questa veste chiese all'Unione Europea l'introduzione dei dazi anti-dumping nei confronti di paesi importatori come Cina e Vietnam. Nel 2018 il marchio Antica Cuoieria è presente per la prima volta al Pitti Uomo di Firenze.



Nel 2025, in occasione dell'80° anniversario dell'azienda, Soldini è stato premiato con un francobollo dedicato e ha presentato una calzatura innovativa, la sneaker Soldini 80. I festeggiamenti hanno visto la partecipazione delle più alte cariche politiche e dei maggiori esponenti dell'imprenditoria italiana. Questo conferma che la terza generazione, già attiva nella gestione aziendale, potrà contare su una realtà affidabile e capace di rinnovarsi per mantenere il proprio marchio di spicco a livello internazionale. Il futuro del Calzaturificio Soldini, nelle mani di Alberto e Francesca, sotto la guida esperta dei padri Marco e Rossano, ci dimostrerà ancora di saper affrontare ogni avversità con grande maestria.

In the spring of 1944, following a tipoff, the Soldiers confiscated a machine for sewing shoes, belonging to the Soldini family. The machine was redeemed a few days later by Gustavo Soldini. Thanks to that machine, in 1945, Gustavo, together with his brothers Giuseppe and Ermenegildo began making shoes, first in a small area of their home and then in their first workshop. The market of reference was initially Arezzo and Florence, while the deliveries were made by bicycle during the weekend. In the 1950s Soldini opened his first factory in Capolona, on the banks of the River Arno, and then a second factory in Anghiari which marked the shift in production from small business to industry, with a workforce of over 800. The product was orientated towards the national marketplace, but also to the United States. In the 1980s, the United States market saw the development of competition with South American manufacturers, especially in Brazil; in the 1990s, competition grew further with the arrival of emerging Asian countries such as China and Vietnam. To deal with the economic slump the company introduced new brands, including Stone Haven and Soldini Sport, choosing to focus on innovation. Following a fire that completely destroyed the plant in Anghiari on the night of 13-14th April 1994, Gustavo Soldini left control of the company to the second generation, who decided to proceed to make investments, innovations and differentiations of the distribution channels. From 2003 to 2007 Rossano Soldini held the role of President of the Assocalzaturifici. In this role, he asked the European Union to introduce anti-dumping charges for importing companies such as China and Vietnam. In 2025, on the occasion of the company's 80th anniversary, Soldini was honored with a dedicated stamp and presented an innovative shoe, the Soldini 80 sneaker. The celebrations were attended by the highest political figures and leading Italian entrepreneurs. This confirms that the third generation, already active in company management, will be able to count on a reliable reality capable of renewal to keep its brand prominent at the international level. The future of Calzaturificio Soldini, in the hands of Alberto and Francesca, under the expert guidance of their fathers Marco and Rossano, will still show us that they know how to face any adversity with great skill.



NORMATIVE | REGULATIONS

NORME IN VIGORE UNI EN ISO 20347:2012
EN ISO 20347:2022 UNI EN ISO 20345:2012
EN ISO 20345:2022

PRINCIPALI NOVITÀ DELLE NORME 2022:

Resistenza alla perforazione (P - PL - PS)

La resistenza alla perforazione prevede 3 diversi requisiti in base al sottopiede utilizzato e al metodo di prova:

- P** Inserto antiperforazione in acciaio | 1.100 newton di pressione | Test effettuato con chiodo da 4,5 mm
PL Inserto antiperforazione in tessuto | 1.100 newton di pressione | Test effettuato con chiodo da 4,5 mm
PS Inserto antiperforazione in tessuto | 1.100 newton di pressione | Test effettuato con chiodo da 3,0 mm

Resistenza allo scivolamento

Il test di resistenza allo scivolamento è stato modificato. I requisiti 'SRA', 'SRB' e 'SRC' non sono più utilizzati.

Tutte le scarpe dovranno superare, come requisito di base, un test di scivolamento su ceramica e detergente. Essendo requisito base non sarà indicato nella marcatura.

Come requisito aggiuntivo invece può essere fatto un test di resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina, se la scarpa lo supera sarà marcata con "SR".

OB	O + Requisiti base resistenza, innocuità e performance dei materiali ergonomia e comfort della calzatura protezione antiscivolo pavimento in ceramica + detergente	SB	S + Requisiti base resistenza, innocuità e performance dei materiali ergonomia e comfort della calzatura protezione antiscivolo pavimento in ceramica + detergente
01	OB + E + A + Zona del tallone chiusa	S1	SB + E + A + Zona del tallone chiusa
01P	01 + P	S1P	S1 + P
01PL	01 + PL	S1PL	S1 + PL
01PS	01 + PS	S1PS	S1 + PS
02	01 + WPA	S2	S1 + WPA
03	02 + P + Suola con rilievi	S03	S2 + P + Suola con rilievi
03L	02 + PL + Suola con rilievi	S3L	S2 + PL + Suola con rilievi
03S	02 + PS + Suola con rilievi	S3S	S2 + PS + Suola con rilievi
06	02 + WR	S6	S2 + WR
07	03 + WR	S7	S3 + WR
07L	03L + WR	S7L	S3L + WR
07S	03S + WR	S7S	S3S + WR

Lista requisiti

- P** Resistenza alla perforazione (inserto metallico)
PL Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
PS Resistenza alla perforazione (inserto non metallico)
C Calzature parzialmente conduttive
A Calzature antistatiche
HI Isolamento dal calore
CI Isolamento dal freddo
E Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR Resistenza all'acqua
M Protezione del metatarso
AN Protezione delle caviglie
CR Resistenza al taglio
SC Resistenza all'abrasione della punta
SR Resistenza allo scivolamento (su ceramica con glicerina)
WPA Penetrazione e assorbimento dell'acqua (ex WRU)
HRO Resistenza al contatto con il calore
FO Resistenza all'olio combustibile
LG Presa su scala

THE CURRENT STANDARDS ARE UNI EN ISO 20347:2012
EN ISO 20347:2022 UNI EN ISO 20345:2012
EN ISO 20345:2022

KEY UPDATES IN THE 2022 STANDARDS:

Perforation Resistance (P - PL - PS)

Perforation resistance has 3 different requirements based on the insole used and the testing method:

- P** Steel anti-perforation insert | 1,100 newtons of pressure | Test conducted with a 4.5 mm nail
PL Textile anti-perforation insert | 1,100 newtons of pressure | Test conducted with a 4.5 mm nail
PS Textile anti-perforation insert | 1,100 newtons of pressure | Test conducted with a 3.0 mm nail

Slip Resistance

The slip resistance test has been modified. The 'SRA', 'SRB', and 'SRC' requirements are no longer used.

All shoes must pass a basic slip resistance test on ceramic tiles and detergent. As a basic requirement, it won't be indicated in the marking.

As an additional requirement, a slip resistance test on ceramic tiles with glycerin can be performed. If the shoe passes, it will be marked with "SR".

OB	O + Basic Requirements material resistance, safety, and material performance footwear ergonomics and comfort anti-slip protection on ceramic tiles + detergent	SB	S + Basic Requirements material resistance, safety, and material performance footwear ergonomics and comfort anti-slip protection on ceramic tiles + detergent
01	OB + E + A + Closed heel area	S1	SB + E + A + Closed heel area
01P	01 + P	S1P	S1 + P
01PL	01 + PL	S1PL	S1 + PL
01PS	01 + PS	S1PS	S1 + PS
02	01 + WPA	S2	S1 + WPA
03	02 + P + Sole with treads	S03	S2 + P + Sole with treads
03L	02 + PL + Sole with treads	S3L	S2 + PL + Sole with treads
03S	02 + PS + Sole with treads	S3S	S2 + PS + Sole with treads
06	02 + WR	S6	S2 + WR
07	03 + WR	S7	S3 + WR
07L	03L + WR	S7L	S3L + WR
07S	03S + WR	S7S	S3S + WR

List of Requirements

- P** Perforation Resistance (metal insert)
PL Perforation Resistance (non-metallic insert)
PS Perforation Resistance (non-metallic insert)
C Partially conductive footwear
A Antistatic footwear
HI Heat insulation
CI Cold insulation
E Heel energy absorption
WR Water resistance
M Metatarsal protection
AN Ankle protection
CR Cut resistance
SC Toe abrasion resistance
SR Slip resistance (on ceramic with glycerin)
WPA Water penetration and absorption (formerly WRU)
HRO Heat contact resistance
FO Fuel/oil resistance
LG Ladder grip

LEGENDA | LEGEND

VERO CUOIO Genuine leather	TRASPIRANTE Breathable	CALZATURA ANTISTATICA Anti-static footwear	ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA TALLONE Shock absorption in the heel area	PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DELLA TOMAIA Water penetration and absorption on the upper	RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA Fuel and oil resistance sole	RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO DELLA SUOLA Heat resistant sole	RESISTENTE ALL'ACQUA Waterproof footwear	ISOLAMENTO AL FREDDO DELLA CALZATURA Cold insulate footwear	CON PUNTALE With toecap	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA Resistance to perforation on the bottom of the shoe	ISOLAMENTO DAL CALORE DELLA CALZATURA Heat insulate footwear	PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA Ankle protection	RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO DELLA SUOLA Slip resistant sole	MATERIALE ANTI USURA Abrasion-resistant material	INVERNALE Winter season	ESTIVO Summer season	MULTISTAGIONALE Multiseasonal

SOLDINI
PROFESSIONAL



SINCE 1945
MADE IN ITALY

POLICE & SAFETY

Calzaturificio F.lli Soldini Spa
Soldini Professional

Via Vittorio Veneto, 32
52010 Capolona (Ar) Italy
Tel. +39 0575 42811

info@soldiniprofessional.it
www.soldiniprofessional.it

UNI/Pdr 125:2022 Parità di genere

Certified Social
Accountability

SA8000:2014



CERTIFIED

ISO 9001
ISO 14001



UN/25

